

2026

- MIXEURS PLONGEANTS & ACCESSOIRES
- BLENDERS
- MÉLANGEUR BATTEUR
- ESSOREUSES À SALADE
- PRESSE-AGRUMES
- COUPE-LÉGUMES

DYNAMIC continue de définir la norme en matière de préparation alimentaire professionnelle. Guidés par l'innovation et forts de plusieurs décennies d'expertise, nous sommes fiers de présenter notre nouvelle génération d'équipements — incluant les **séries BlendPro3 et JuicePro**, ainsi que le **mélangeur planétaire LT7**, en plus de notre gamme élargie de **mixeurs plongeants, essoreuses à salade et le coupe-légumes manuel numéro un au monde** — tous conçus pour offrir performance, durabilité et efficacité au quotidien.

Approuvés par les professionnels des services alimentaires partout dans le monde, les outils **DYNAMIC** offrent fiabilité, créativité, constance et excellence dans chaque cuisine.



BLENDPRO3

BLENDER HAUTE PERFORMANCE
BL003.1

BLENDPRO3SE

BLENDER AVEC CAISSON
D'INSONORISATION BL003.1SE

ESSOREUSE EM25

ESSOREUSE À SALADE
ÉLECTRIQUE E008.1



PAGE 21



PAGE 18

PAGE 18

JUICEPRO1&2

PRESSE-AGRUMES AUTOMATIQUES
JP001.1 / JP002.1



PAGE 22

PAGE 22

MÉLANGEUR BATTEUR LT7

PM001.1



PAGE 19

COMPLÉTEZ LA GAMME!



CONDITIONS GÉNÉRALES

PRIX Tous les prix sont sujets à changement sans préavis. Les prix n'incluent pas les frais de transport, de manutention ou de livraison, les frais d'expédition aérienne, ni les taxes applicables (vente, accise, droits, etc.). L'acheteur est responsable de percevoir et/ou de payer toutes les taxes applicables. Ces frais peuvent, à la seule discrétion de Dynamic, être prépayés par Dynamic puis remboursés par l'acheteur.

POLITIQUES APPLICABLES À LA REVENTE DES PRODUITS Tous les prix de vente sont déterminés à la discrétion des distributeurs autorisés, à l'exception de certains produits assujettis à la Politique de Prix Public Minimum (« MAP ») de Dynamic. Le non-respect de cette politique peut affecter votre statut de distributeur autorisé. Dynamic se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de sa structure de prix.

COMMANDES Aucun minimum de commande requis. Chaque commande doit référencer le devis Dynamic (le cas échéant), les Produits demandés ainsi que toute information supplémentaire exigée par Dynamic. Toutes les commandes sont soumises à l'acceptation ou à l'annulation par Dynamic, à sa seule discrétion. Chaque commande acceptée constitue une entente distincte et indépendante de toute autre commande. Toutes les commandes doivent être envoyées par courriel à : orders@dynamicmixers.com

EXPÉDITION ET LIVRAISON La livraison franco est applicable aux commandes individuelles d'un minimum de 3000 \$ NET (excluant PowerPro) expédiées à une seule adresse. Les exclusions pour la livraison franco comprennent notamment : le Grand Nord canadien. D'autres exclusions peuvent s'appliquer. Les commandes ne répondant pas aux critères de livraison franco sont expédiées F.O.B. Montréal, QC (Canada). Des frais peuvent s'appliquer aux commandes « Drop Ship ». Les indications de livraison et les dates prévues sont estimatives seulement; Dynamic n'est pas responsable des variations. Dynamic se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute commande. Il peut arriver que les produits d'une même commande soient expédiés séparément. Dynamic se réserve le droit de choisir le transporteur. Les frais de transport sont basés sur le poids des produits et le code postal de destination. Tout dommage ou perte survenant durant le transport relève exclusivement de la responsabilité de l'Acheteur. Tout écart — dommages ou manquants — doit être signalé à Dynamic dans un délai de 7 jours suivant la réception de la commande.

RETOURS Aucun retour ne sera accepté sans un numéro d'Autorisation de Retour émis par Dynamic. Toute demande de retour doit être soumise dans les sept (7) jours suivant la date de facture. Les produits retournés doivent être dans leur emballage d'origine et non ouverts. Les produits endommagés ou utilisés ne seront pas acceptés. Des frais de remise en stock de 25 % s'appliqueront à tous les retours. Les produits considérés comme « Commande Spéciale » ne peuvent pas être retournés.

FACTURATION ET PAIEMENT Dynamic peut facturer les différentes parties d'une commande séparément ou regrouper les achats sur une seule facture. Les factures sont payables dans le délai indiqué sur la facture de l'Acheteur. Tous les Produits demeurent la propriété exclusive de Dynamic jusqu'au paiement complet de la facture.

GARANTIE Dynamic garantit que tous les Produits neufs sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. Les Produits électriques comprennent une garantie d'un (1) an pièces et main-d'œuvre, banc de service (« carry-in »), excluant les composantes sujettes à l'usure normale. Les Produits manuels comprennent une garantie limitée d'un (1) an sur les pièces. La garantie est valide seulement si les Produits ont été utilisés conformément aux recommandations et directives d'utilisation de Dynamic. Dynamic ou tout centre de service autorisé réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce reconnue défectueuse après inspection. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation, un abus, une chute ou tout accident entraînant une brisure rendra la garantie nulle et non avenue. Durant la période de garantie, seul Dynamic ou un centre de service autorisé peut effectuer l'évaluation ou la réparation des Produits. Toute intervention, modification ou démontage par un centre non autorisé annulera la garantie.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Les spécifications, textes et/ou images relatifs aux Produits peuvent être modifiés sans préavis.

■ MIXEURS PLONGEANTS & ACCESSOIRES	6
■ BLENDERS	18
■ MÉLANGEUR BATTEUR	19
■ ESSOREUSES À SALADE	20
■ PRESSE-AGRUMES	22
■ COUPE-LÉGUMES	23

**PASSION,
ENGAGEMENT
ET QUALITÉ
DEPUIS 1964**



MIXEURS PLONGEANTS & ACCESSOIRES

GAMME MINI



OFFERT EN 7 COULEURS



MiniPro

Référence	MX070.1
Longueur totale	395 mm / 15.5"
Longueur pied mixeur	160 mm / 6.5"
Diamètre	70 mm / 2.8"
Poids	1.1 Kg / 2.5 lbs
Conditionné	1.5 Kg / 3.2 lbs
Puissance max	200 W
Vitesse	0 à 13 000 R.P.M.



MiniPro Blender

Référence	MX069.1
Longueur totale	395 mm / 15.5"
Longueur pied mixeur	160 mm / 6.5"
Diamètre	70 mm / 2.8"
Poids	1.1 Kg / 2.5 lbs
Conditionné	1.5 Kg / 3.2 lbs
Puissance max	200 W
Vitesse	0 à 13 000 R.P.M.



MiniPro Cordless

Référence	MX135.1
Longueur totale	450 mm / 17.7"
Longueur pied mixeur	160 mm / 6.5"
Diamètre	70 mm / 2.8"
Poids	1.1 Kg / 2.4 lbs
Conditionné	1.9 Kg / 4.2 lbs
Puissance max	2000 mAh - 12 Vdc
Vitesse	10 000 R.P.M.

Le MiniPro est livré avec 4 couteaux :



MiniPro sans fil est livré avec :

2 Batteries
(AC585 - Durée d'exécution : 20 minutes)
1 Chargeur
(AC590.1 - Temps de charge de la batterie : 45 minutes)



MD95 / MD95E

Longueur totale	445 mm / 17.5"
Longueur pied mixeur	160 mm / 6.5"
Diamètre	72 mm / 3"
Poids	1.2 Kg / 2.6 lbs
Conditionné	1.5 Kg / 3.3 lbs
Puissance max	180 W
Vitesse	9 500 R.P.M.

MD95 avec vitesse variable


Référence	MX010.1.V
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.

MD95 (MX010.1)
avec couteau standard

MD95E (MX008.1)
avec couteau émulsionneur




Vitesse variable




ACS20 - 160 mm / 6.5"
ACS30 - 190 mm / 7.5"

ACS16 - 185 mm / 7"




ACS60 - 190 mm / 7.5"

ACS17 - 125 mm / 5"



ACS18

ACS10



ACS13

SM030

01 - MiniPro bloc moteur

Référence	AC515.1
Longueur totale	205 mm / 8"
Diamètre	70 mm / 2.8"
Poids	1 Kg / 2.1 lbs
Conditionné	1.3 Kg / 2.8 lbs
Puissance max	200 W
Vitesse	0 à 13 000 R.P.M.

Dynashake

Référence	MX054.1
Longueur totale	425 mm / 16.7"
Longueur pied mixeur	190 mm / 7.5"
Diamètre	95 mm / 3.8"
Poids	1.2 Kg / 2.7 lbs
Conditionné	1.9 Kg / 4.2 lbs
Puissance max	200 W
Vitesse	0 à 13 000 R.P.M.

DynaShake est livré avec : 1 DynaShake mixeur,
1 couteau émulsionneur, 1 couteau standard, 1 disque
émulsionneur, 1 disque batteur, 1 bol gradué 1 L avec
couvercle

02 - Pied mixeur MiniPro avec couteau standard
03 - Pied mixeur DynaShake avec couteau standard
04 - Boite Fouet MiniPro
05 - Pied blender MiniPro
06 - Presse-purée MiniPro
07 - Bol cutter MiniPro
08 - Bol gradué avec couvercle Dynashake
09 - Tasse inox MiniPro
10 - MiniPro stand

MIXEURS PLONGEANTS
& ACCESSOIRES
GAMME JUNIOR



Option
vitesse
variable



225 mm / 9"



Vitesse
variable



185 mm / 7"



Réf. 089959
Support mural
inclus

Junior Standard
non-détachable

Référence	MX020.1
Longueur totale	505 mm / 20"
Longueur pied mixeur	225 mm / 9"
Diamètre	94 mm / 4"
Poids	1.7 Kg / 3.7 lbs
Conditionné	2.0 Kg / 4.4 lbs
Puissance max	250 W
Vitesse	9 500 R.P.M.

Junior Standard
non-détachable
avec vitesse variable

Référence	MX020.1.V
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.

Junior Whisk
non-détachable

Référence	FT005.1
Longueur totale	500 mm / 20"
Longueur pied fouet	185 mm / 7"
Diamètre	94 mm / 4"
Poids	1.4 Kg / 3 lbs
Conditionné	1.7 Kg / 3.7 lbs
Puissance max	200 W
Vitesse	0 à 2 000 R.P.M.



Réf. 0880.1 Indispensable et sécurisant :
Le support mural pour appareil,
pied et fouets (inclus).



Vitesse
variable



AC101 - 225 mm / 9"



AC066 - 225 mm / 9"



AC102 - 185 mm / 7"



AC103 - 200 mm / 8"



AC104

01 - Junior bloc moteur

Référence	AC100.1
Longueur totale	305 mm / 12"
Diamètre	94 mm / 4"
Poids	1.9 Kg / 4 lbs
Conditionné	2.3 Kg / 5 lbs
Puissance max	250 W
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.

- 01 - Bloc moteur Junior
02 - Pied mixeur Junior
03 - Pied blender junior
04 - Boîte fouet Junior
05 - Presse-purée Junior
06 - Bol cutter Junior

MIXEURS PLONGEANTS
& ACCESSOIRES
GAMME SENIOR



PMX98 Standard non-détachable

Référence	MX007.1
Longueur totale	600 mm / 24"
Longueur pied mixeur	300 mm / 12"
Diamètre	97 mm / 4"
Poids	2.4 Kg / 5.3 lbs
Conditionné	2.9 Kg / 6.4 lbs
Puissance max	300 W
Vitesse	9 500 R.P.M.

PMX98 Standard non-détachable avec vitesse variable

Référence	MX007.1.V
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.



01 - Senior bloc moteur BM250


Référence	AC005.1
Longueur totale	330 mm / 13"
Diamètre	97 mm / 4"
Poids	2.0 Kg / 4.4 lbs
Conditionné	3.1 Kg / 6.8 lbs
Puissance max	300 W
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.

Inclus avec le bloc moteur Senior

Dynamic

Réf. 0880 Indispensable et sécurisant : Le support mural pour appareil, pied et fouets (inclus).

- 01 - Bloc moteur Senior
- 02 - Pied mixeur Senior M250
- 03 - Presse-purée Senior
- 04 - Boîte fouet Senior F250



Alignement automatique entre le moteur et l'arbre. 1/4 de tour suffit.



Fouets éjectables pour une hygiène parfaite.



MIXEURS PLONGEANTS
& ACCESSOIRES
GAMME MASTER

15 GAL.
60 L

Option vitesse variable

410 mm / 16"

Réf. 0881
Support mural inclus

MX91 *Classic*
non-détachable

Référence	MX005.1
Longueur totale	715 mm / 28"
Longueur pied mixeur	410 mm / 16"
Diamètre	110 mm / 4.5"
Poids	3.4 Kg / 7.5 lbs
Conditionné	3.8 Kg / 8.4 lbs
Puissance max	460 W
Vitesse	9 500 R.P.M.

MX91 Classic
non-détachable
avec vitesse variable

Référence	MX005.1.V
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.



Couteau émulsionneur 7910

15 GAL.
60 L

Option vitesse variable

410 mm / 16"

Réf. 0862
Support mural inclus

MX2000
non-détachable

Référence	MX004.1
Longueur totale	720 mm / 28.5"
Longueur pied mixeur	410 mm / 16"
Diamètre	122 mm / 5"
Poids	3.5 Kg / 7.7 lbs
Conditionné	4.1 Kg / 9 lbs
Puissance max	460 W
Vitesse	9 500 R.P.M.


MX2000 non-détachable avec
vitesse variable

Référence	MX004.1.V
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.

Uniquement disponible pour le MX2000



Bouton de sécurité



Bouton pour un travail par impulsion ou en continu.

5 GAL.
20 L

Vitesse variable

245 mm / 10"

FT97 Master Fouet
non-détachable

Référence	FT001.1
Longueur totale	650 mm / 25.5"
Longueur pied fouet	245 mm / 10"
Diamètre	110 mm / 4.5"
Poids	3.3 Kg / 7.3 lbs
Conditionné	3.7 Kg / 8.1 lbs
Puissance max	460 W
Vitesse	0 à 900 R.P.M.

Fouets éjectables pour une hygiène parfaite.



1A

1B

Vitesse variable

1A Master bloc moteur BM2000

Référence	AC001.1
Puissance max	460 W

1B Master bloc moteur BM3000

Référence	AC001.1.A
Puissance max	550 W

Longueur totale	350 mm / 13.8"
Diamètre	122 mm / 4.8"
Poids	2.7 Kg / 6.0 lbs
Vitesse	0 à 9 500 R.P.M.

Inclus avec le bloc moteur Master



SM020 Crochet de maintien inclus



Réf. 0880 Indispensable et sécurisant : Le support mural pour appareil, pied et fouets (inclus).

02

20 GAL.
75 L

AC002 - 410 mm / 16"

03

20 GAL.
75 L

AC500 - 457 mm / 18"

04

AC070 - 410 mm / 16"

05

5 GAL.
20 L

AC003 - 245 mm / 10"

06

30 KG
65 LBS

AC004 - 420 mm / 16.5"

09

10

11

1A - Bloc moteur Master BM2000
1B - Bloc moteur Master BM3000
02 - Pied mixeur Master M90
03 - Pied mixeur Master M100
04 - Pied blender Master
05 - Boîte fouet Master F90
06 - Presse-purée Master AP90

09 10 11 Fouet mélangeur

Référence FM1	AC202
Longueur FM1	420 mm / 16.5"
Référence FM2	AC200
Longueur FM2	600 mm / 24"
Référence FM3	AC201
Longueur FM3	700 mm / 28"
Vitesse FM1-2-3	0 à 500 R.P.M.

Entièrement en acier inoxydable, support de poignée inclus.

MIXEURS PLONGEANTS
& ACCESSOIRES
GAMME SMX

Tous les mixeurs:
Diamètre 125 mm / 5"
Vitesse 11 000 R.P.M.

Réf. 0862
Support mural inclus

12"

600W

SMX250ES

10 GAL.

40 L

RÉFÉRENCE

MX041.1ES

LONGUEUR TOTALE

575 mm / 22"

POIDS

5.3 Kg / 11 lbs

CONDITIONNÉ

6.8 Kg / 15 lbs

14"

600W

SMX350ES

15 GAL.

55 L

RÉFÉRENCE

MX042.1ES

LONGUEUR TOTALE

626 mm / 24"

POIDS

5.5 Kg / 12 lbs

CONDITIONNÉ

7 Kg / 15.4 lbs

16"

600W

SMX450ES

30 GAL.

115 L

RÉFÉRENCE

MX043.1ES

LONGUEUR TOTALE

676 mm / 26"

POIDS

5.7 Kg / 12.6 lbs

CONDITIONNÉ

7.2 Kg / 16 lbs

18"

600W

SMX550ES

40 GAL.

150 L

RÉFÉRENCE

MX044.1ES

LONGUEUR TOTALE

728 mm / 28"

POIDS

5.9 Kg / 13 lbs

CONDITIONNÉ

7.4 Kg / 16.3 lbs

21"

650W

SMX650ES

50 GAL.

190 L

RÉFÉRENCE

MX002.1ES

LONGUEUR TOTALE

800 mm / 31.5"

POIDS

6.1 Kg / 13.4 lbs

CONDITIONNÉ

7.7 Kg / 17 lbs

24"

750W

SMX750ES

60 GAL.

225 L

RÉFÉRENCE

MX040.1ES

LONGUEUR TOTALE

870 mm / 34"

POIDS

6.5 Kg / 14.3 lbs

CONDITIONNÉ

8 Kg / 17.6 lbs

27"

850W

SMX850ES

75 GAL.

285 L

RÉFÉRENCE

MX001.1ES

LONGUEUR TOTALE

950 mm / 37.5"

POIDS

6.7 Kg / 14.7 lbs

CONDITIONNÉ

8.2 Kg / 18 lbs

SM020

Crochet de maintien inclus les mixeurs SMX750ES / SMX850ES.

24"

750W

SMX750ES

60 GAL.

225 L

RÉFÉRENCE

MX040.1ES

LONGUEUR TOTALE

870 mm / 34"

POIDS

6.5 Kg / 14.3 lbs

CONDITIONNÉ

8 Kg / 17.6 lbs

27"

850W

SMX850ES

75 GAL.

285 L

RÉFÉRENCE

MX001.1ES

LONGUEUR TOTALE

950 mm / 37.5"

POIDS

6.7 Kg / 14.7 lbs

CONDITIONNÉ

8.2 Kg / 18 lbs

DÉTACHABLE POUR L'ENTRETIEN UNIQUEMENT

DÉTACHABLE POUR L'ENTRETIEN UNIQUEMENT

01-Supports mixeurs montable de haut

	Dimension	Poids	CODE
SM4	400 mm / 16"	1.9 Kg / 4.2 lbs	SM001
SM6	600 mm / 24"	2.3 Kg / 5 lbs	SM002
SM8	800 mm / 32"	2.6 Kg / 5.7 lbs	SM003
SM10	1000 mm / 40"	2.8 Kg / 6.2 lbs	SM004
SM12	1200 mm / 48"	3.2 Kg / 7 lbs	SM005

02-Supports mixeurs montable de côté

	Poids	CODE
SA	0.7 Kg / 1.5 lbs	SM006

Les supports mixeurs sont entièrement démontables et peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Ils sont adaptables seulement aux mixeurs des gammes Master et SMX. Robustes et pratiques, ils sont réglables en longueur, en hauteur et sont orientables.

03-Crochet de maintien SM020

Crochet de maintien inclus avec tous les mixeurs démontables Master, le SMX750ES et le SMX850ES.

04-SMX Pied blender AC072T (seulement pour SMX750ES et SMX850ES)

Longueur totale	432 mm / 17"
Capacité	200 L

05-Pied mixeur pour SMX750ES AC075T

Longueur totale	610 mm / 24"
Capacité	225 L

06-Pied mixeur pour SMX850ES AC076T


Longueur totale	686 mm / 27"
Capacité	300 L

 **SUPPORTS MIXEURS** Pour assistance au poids, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.



14

15

MIXEURS PLONGEANTS
& ACCESSOIRES
MIXER MOBILE POWER PRO



RÉFÉRENCE
TB002
VOLTAGE
230V, 3 phase, 50/60Hz
VITESSE
0 à 4000 R.P.M.



Boîte fouet	
Vitesse variable obligatoire	
Référence	TB014
Vitesse	2 800 – 4 000 R.P.M.
Vitesse 1	800 R.P.M.
Vitesse 2	1 600 R.P.M.
Diamètre	170 mm / 6.5"
Hauteur	470 mm / 18.5"

La boîte fouet est idéale pour les recettes délicates et fournit une flexibilité ultime dans le mélange de préparations.




Pied Blender	
Référence	TB004
Vitesse	2 800 à 4 000 R.P.M.
Diamètre	100 mm / 3.8"
Hauteur	90 mm / 3.5"

Le pied blender est idéal pour émulsionner les soupes et les sauces.



Pied Mixeur	
Référence	TB012
Vitesse	2 800 – 4 000 R.P.M.
Vitesse 1	800 R.P.M.
Vitesse 2	1 600 R.P.M.
Diamètre	280 mm / 11"
Hauteur	160 mm / 6.5"

Le pied mixeur est idéal pour le mélange de grandes préparations comme les soupes et les sauces en moins de 5 minutes.



Presse-purée	
Vitesse variable obligatoire	
Référence	TB013
Vitesse 1	800 R.P.M.
Vitesse 2	1 600 R.P.M.
Diamètre	147 mm / 5.8"
Hauteur	251 mm / 9.9"

Le presse-purée est conçu pour de très grands volumes de purées nécessitant 50 à 150 kg de pommes de terre.



Rallonge de pied	
Référence	TB015
Vitesse	-
Diamètre	-
Hauteur	300 mm / 12"

Permet une profondeur de pied supplémentaire pour une flexibilité de mixage accrue.



01 Pompe	
Référence	TB030 (TB004 requis)
Vitesse	-
Diamètre	178 mm / 7"
Hauteur	90 mm / 3.5"

La pompe permet un transfert rapide et sans effort des préparations alimentaires. La pompe s'adapte au pied blender uniquement (vendu séparément).

02 Pistolet	
Référence	TB040 (TB030 required)
Vitesse	-
Longueur	202 mm / 8"
Hauteur	243 mm / 9.6"

Le pistolet peut être utilisé comme un outil complémentaire pour le transfert des préparations alimentaires dans de plus petits récipients. Le pistolet s'adapte à la pompe uniquement (vendue séparément).

NOUVEAU

NOUVEAU



BLENDPRO3
Capacité 68 onces (2 litres)

Référence	BL003.1
Conditionné	~ 10.5 lbs (4.8 kg)
Boîte dimensions (in)	16" X 8.5" X 9.25"
Boîte dimensions (cm)	41 X 22 X 24 cm
Mesure cubique	1.6 ft3 / 0.05 m3
Voltage	115 V ou 230 V

- 3 H.P.
- Poids léger
- Avant ou arrière de la maison

BLENDPRO3SE
Capacité 68 onces (2 litres)

Référence	BL003.1SE
Conditionné	~ 15.5 lbs (7.03 kg)
Boîte dimensions (in)	10" X 10" X 19"
Boîte dimensions (cm)	25 X 25 X 48 cm
Mesure cubique	1.9 ft3 / 0.05 m3
Voltage	115 V ou 230 V

- 3 H.P.
- Poids léger
- Utilisable en cuisine comme en service
- Caisson d'insonorisation intégré avec réduction du bruit de 80 % et démontage facile sans outil



Conteneur uniquement.
BL756DT - Capacité: 2L



Conteneur uniquement.
BL756CT - Capacité: 4L



Bouteille de voyage
blend-in-cup
BL900



Base couteau
blend-in-cup
BL110



Interface
Tactile Haut
de Gamme



LT7
Capacité 7 litres / 8 quarts

Référence	PM001.1
Conditionné	~ 65 lbs (29.5 kg)
Boîte dimensions (in)	20" x 11.5" x 18"
Boîte dimensions (cm)	51 x 30 x 46 cm
Mesure cubique	~ 2.4 ft3 / 0.07 m3
Voltage	115 V ou 230 V

Comprend trois accessoires
de qualité professionnelle



Fouet



Batteur plat



Crochet
pétrisseur

- Bol en Acier Inoxydable de 7 L avec poignée
- Comprend Trois Accessoires de Qualité Professionnelle
- Protection de sécurité amovible en polycarbonate
- 11 vitesses et minuterie de 30 minutes (par paliers de 30 secondes)
- Grand écran tactile avec réglage intuitif de la minuterie et de la vitesse
- Système d'entraînement avancé pour un fonctionnement silencieux
- Bouton de levage de tête réglable pour un contrôle facile
- Structure métallique intégrée sans vis apparentes

ESSOREUSES À SALADE
MANUELLE

AC019

SSB1 Berceau*

* POUR SD92, SD92SC ET EM98

TOTAL HAUTEUR
170 mm / 6.7"
DIAMÈTRE
360 mm / 14.2"

E002

SD92 COUVERCLE COMPLET

SD92 Essoreuse manuelle

E004

SD92SC COUVERCLE ÉTANCHE COMPLET

SD92SC Essoreuse manuelle avec couvercle étanche

E007

SD MINI Essoreuse manuelle avec couvercle étanche

1.25 GAL. 5 L
TOTAL HAUTEUR
342 mm / 13.5"
DIAMÈTRE
275 mm / 10.8"
POIDS
1.6 Kg / 3.5 lbs
CONDITIONNÉ
1.6 Kg / 3.5 lbs

Maximum
2 têtes de laitue

E001

SD99 Essoreuse manuelle

2.5 GAL. 10 L
TOTAL HAUTEUR
460 mm / 18"
DIAMÈTRE
330 mm / 13"
POIDS
2.4 Kg / 5.3 lbs
CONDITIONNÉ
3.1 Kg / 6.8 lbs

Maximum
4 têtes de laitue

E002.B

SD92 COUVERCLE COMPLET

SD92 Essoreuse manuelle avec berceau

E004.B

SD92SC COUVERCLE ÉTANCHE COMPLET

SD92SC Essoreuse manuelle avec couvercle étanche et berceau

5 GAL. 20 L
TOTAL HAUTEUR
530 mm / 21"
DIAMÈTRE
430 mm / 17"
POIDS
3.6 Kg / 7.9 lbs
CONDITIONNÉ
4.8 Kg / 10.5 lbs

Maximum
8 têtes de laitue

5 GAL. 20 L
TOTAL HAUTEUR
530 mm / 21"
DIAMÈTRE
430 mm / 17"
POIDS
3.6 Kg / 7.9 lbs
CONDITIONNÉ
4.8 Kg / 10.5 lbs

Maximum
8 têtes de laitue

ESSOREUSES À SALADE
ÉLECTRIQUE

NOUVEAU

E003.1.B.T

EM98 Essoreuse électrique avec berceau SSB1

5 GAL. 20 L
TOTAL HAUTEUR
630 mm / 25"
DIAMÈTRE
430 mm / 17"
POIDS
8.3 Kg / 18.3 lbs
CONDITIONNÉ
10 Kg / 22 lbs
PUISSANCE MAX
200 W
VITESSE
500 R.P.M.

E008.1

EM25 Essoreuse électrique

2.5 GAL. 10 L
TOTAL HAUTEUR
460 mm / 18"
DIAMÈTRE
330 mm / 13"
POIDS
2.4 Kg / 5.3 lbs
CONDITIONNÉ
3.1 Kg / 6.8 lbs
PUISSANCE MAX
200 W
VITESSE
500 R.P.M.

PRESSE-AGRUMES
JUICEPRO / PA96

NOUVEAU



JUICEPRO1
Production: jusqu'à 12 oranges
par minute

Référence	JP001.1
Conditionné	~ 65 lbs (29.5 kg)
Poids	~ 60 lbs (27 kg)
Boîte dimensions (in)	15" x 18" x 32"
Boîte dimensions (cm)	38 x 46 x 81 cm
Mesure cubique	~ 5.0 ft³ / 0.14 m³
Voltage	115 V ou 230 V

- Capacité du distributeur : 3 oranges
- Diamètre Orange
max 75 mm / 3 pouces environ

JUICEPRO2
Production: jusqu'à 25 oranges
par minute

Référence	JP002.1
Conditionné	~ 85 lbs (38.5 kg)
Poids	~ 80 lbs (36.3 kg)
Boîte dimensions (in)	22" x 18" x 33"
Boîte dimensions (cm)	56 x 46 x 84 cm
Mesure cubique	~ 7.5 ft³ / 0.21 m³
Voltage	115 V ou 230 V

- Capacité du distributeur : 6-7 oranges
- Diamètre Orange
max 85 mm / 3 ¼ pouces environ



PA96
Production : jusqu'à 6 oranges par minute
(en fonction de la taille du fruit et de la vitesse de l'opérateur)


Référence	PA001.1
Longueur totale	330 mm / 13"
Diamètre	220 mm / 8.6"
Poids	6.3 Kg / 13.9 lbs
Voltage	115 V ou 230 V
Puissance max	200 W
Vitesse	1 500 R.P.M.

- 2 cônes inclus

COUPE-LÉGUMES
DYNACUBE



Kit grille avec poussoir.
Les dimensions des grilles sont approximatives.



1
DYNACUBE
Le coupe-légumes N°1 dans le monde !

Total Hauteur	330 mm / 13"
Diamètre	400 mm / 15.8"
Poids	3.1 Kg / 6.8 lbs
Conditionné	4.4 Kg / 9.7 lbs

- Pas de contact direct avec les lames
- 6 tailles de grille différentes disponibles
- Polyvalent
- Rendement de produit de 100 %
et coupes constantes



Démo Video

1 Dynacube	+	2 AC065 - 5x5mm / 3/32" x 3/32"	=	CL007
1 Dynacube	+	3 AC062 - 10x10mm / 3/8" x 3/8"	=	CL006
1 Dynacube	+	4 AC061 - 8.5x,5mm / 1/4" x 1/4"	=	CL003
1 Dynacube	+	5 AC064 - 17x17mm / 3/4" x 3/4"	=	CL009
1 Dynacube	+	6 AC063 - 14x14mm / 1/2" x 1/2"	=	CL008
1 Dynacube	+	7 AC060 - 7x7mm / 1/8" x 1/8"	=	CL005



DYNAMIC USA

1320 ROUTE 9 #1352 CHAMPLAIN, NY - 12919

dynamicmixersusa.com



DYNAMIC CANADA

3227 BOUL. PITFIELD, MONTRÉAL, QUÉBEC - H4S 1H3

dynamicmixers.ca

GÉNÉRAL

info@dynamicmixers.com

COMMANDES

orders@dynamicmixers.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE

800.267.7794 / 514.956.0127



**GROUPE
NADIA**